

K THU T TR NG CÂY MÂY N C **(Calamus armarus Lour ho c Calamus tenuis Roxb)**

I. Gi i thi u chung:

- Cây Mây n c c nhân dân dùng làm l t bu c, an r rá, bàn gh , làm hàng m ngh .
- Cây Mây n c sinh tr ng nhanh, kích th c c a thân to h n so v i mây n p, thân có nhi u gai có tác d ng làm thành các hàng rào b o v quanh nhà và v n cây.
- Cây Mây n c hi n nay ang c tr ng ph bi n nhi u n i nh tr ng v n h gia ình, tr ng d i tán r ng,... Có th phát tri n trên nhi u lo i t nh ng phát tri n m nh trong r ng th sinh, a m và ch u c ng p n c.

II. K thu t tr ng, ch m sóc, thu ho ch:

1. Tiêu chu n cây con em tr ng:

- Cây gi ng t 16-18 tháng tu i
- Không sâu b nh, không gãy ng n, hình dáng p, không b v b u
- Chi u cao cây t 15-20cm
- Cây ã có 3-4 lá

2. Th i v tr ng:

V xuân: Tháng 12, tháng 1 d ng l ch

V thu: Tháng 9-12 d ng l ch

Th i gian tr ng: Tr ng vào lúc sáng s m ho c chi u t i ho c lúc tr i m a

3. Phát d n th c bì, ào h , bón lót phân tr c khi tr ng:

Phát b các cây b i, dây leo, phát d n theo b ng r ng 1-1.2m. Trong khi phát nên gi l i nh ng cây b i m c nhanh theo c ly tr ng Mây làm che bóng cho cây Mây.

ào h : Kích th c h 20x20x20cm, ào theo hình nanh s u (hình ch V). Kho ng cách gi a các h t 0.8m-1m, kho ng cách gi a các hàng t 0.8-1m. ào cách g c cây giá th 0.7-1m.

Bón phân: Dùng phân chu ng bón, li u l ng là 0.4-1kg/h .

H ào c n l p tr c khi tr ng 15-20 ngày là t t nh t.

L u ý: Khi ào h l p t m t riêng và l p t k t i p riêng. Khi l p h dùng t m t l p tr c.

4. K thu t tr ng:

Có th tr ng cây mây xung quanh hàng rào và tr ng d i tán r ng t nhiên

Tr ng Mây xung quanh hàng rào v n nhà, v n tr i:

i u ki n tr ng cây: t có m t ng i cao, xung quanh khu v c tr ng có cây che bóng. N u tr ng h p ch a có cây che bóng nh t thi t ph i tr ng cây m c nhanh, không r ng lá ho c r ng lá mùa ông che bóng cho cây.

Trồng mây dãi tán rừng tự nhiên:

Định nghĩa trồng rừng tự nhiên, tiến hành phát triển thực bì trồng rừng và nhà, vớt trái. Định nghĩa cây tự nhiên che bóng cho cây Mây.

Dùng dao rạch vỏ bụ, dùng cuốc moi đất lên, sâu bằng thân bụ.

Đặt bụ ngay ngắn vào hố, dùng đất lấp bụ, lèn chặt xung quanh bụ, lấp yếm, không tưới nước và tránh không làm lá cây rừng xung quanh kín làm chết cây con.

Nên trồng 2 cây trong một hố nhanh phát triển thành hàng rào.

Tuy nhiên không cần làm vỏ bụ và lấp đất ngang cách cây mây nhánh nhỏ.

5. Chăm sóc:

- Tưới nước: Trồng xong phải tưới nước cho cây, hàng ngày tưới một lần vào sáng sớm khi cây bén rễ thì có thể ngưng tưới (7-10 ngày sau khi trồng). Sau đó tưới 3-5 ngày/lần. Giữ ẩm đất thì không cần tưới.

Đối với cây trồng dãi tán rừng không có tưới nước nên chú ý tưới nước cho cây trong những ngày có mưa hoặc có sương mù.

- Bón phân: Sau khi trồng 30-40 ngày có thể tưới nước phân pha loãng (nước tiểu hoặc nước phân chuồng), tưới 1 xô nước phân hòa tan vào 3 xô nước lã và tưới xung quanh gốc cây, mỗi cây một gáo nước.

Đối với cây trồng dãi tán rừng không có tưới nước phân pha loãng nên chú ý bón phân trước khi tưới nước.

- Làm cỏ, xới đất: Sau khi trồng 3 tháng tiến hành làm cỏ, xới xáo cho đất xốp. Khi tưới nước bón phân vì sinh vật là 0.1kg/cây. Khi bón cách gốc 3-5cm và xới đất lấp phân. Tốt nhất là bón phân lúc tưới nước mưa hoặc râm mát. Sau khi trồng 7 tháng tiến hành xới cỏ và bón phân vì sinh vật lần hai, tưới nước và cách bón như lần đầu.

Chăm sóc trồng rừng như trên mặt 2.

- Dùng sinh vật che phủ: Dùng xuyên làm sạch xung quanh gốc cây (nhặt lá rừng, nhớt, phát dây leo bìm bìm...) cây quang hợp và nhánh nhỏ, tránh làm chết cây con.

Khi cây lên cao 1,5m cắt bỏ lá già để thu hoạch và giữ cho cây mây không bị.

Tiến hành phát triển cành cây giá trị khi cây mây leo tưới nước ánh sáng cho phù hợp.

5. Thu hoạch:

Trên rừng tưới nước sau 3-4 năm có thể thu hoạch lá. Sau đó thu hoạch hàng năm.

Cách thu hoạch: Chọn những sợi mây dài, áp dụng theo yêu cầu kỹ thuật, dùng dao sắc chặt sát gốc, cách mặt đất khoảng 5cm rồi lôi sợi mây ra khỏi bụi mây theo chiều dài sợi.

Sau một lần thu hoạch cần làm vệ sinh cho cây và bón bổ sung phân kết hợp chăm sóc cây.

6. Các lưu ý khi trồng cây Mây nước:

- Không làm tổn thương rễ khi vận chuyển cây con.

- Không c làm v b u.
- Không ào h quá sâu vì lá r ng xu ng hay n c m a ng xu ng s che l p và làm ch t cây con.
- Khi l p t ph i lên ch t và ch l p ngang c r cây nhánh m nh.
- Không nên dùng phân m bón cho cây.
- Không cây mây bò trên m t t, s i mây dòn, d gẫy, kém ch t l ng.

CÁCH TÁCH CÂY CON T CÂY M TRONG R NG TR NG

- Ch n cây con tiêu chu n tr ng:

Cao kho ng 15-20cm

Có h n 3-4 lá

Không b sâu, b nh, không b c t ng n

Có gai

Cây m c v trí thu n l i b ng

- Cách tách cây:

Dùng xu ng b ng cây m b o b u r không b v

Dùng gi y ni lông gói ch t b u r c a cây v a m i b ng

X p vào r tránh làm v b u r ho c h ng cây.

Tr ng h p tr ng v trí g n, sau khi dùng xu ng b ng cây có th a ra h tr ng luôn mà không c n gói ni lông b u r .

- C t b b t lá m c dài quá: C t 2/3 chi u dài c a lá i v i nh ng là d i g c, c t 1/3 chi u dài c a lá i v i lá phía trên.

- Tr ng cây: Tr ng t ng t nh trên, l u ý tr ng vào th i ti t thu n l i (có m a ho c râm mát).